Единая система оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве

СЭПБ
СНК
СИСТЕМА НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АТТЕСТАЦИИ

№ 27А110382

Независимый орган по аттестации лабораторий неразрушающего контроля
Общество с ограниченной ответственностью "РАСЭК плюс"
(ООО "РАСЭК плюс")
(Свидетельство об аккредитации в Единой системе оценки соответствия № 10127 от 30.03.2018)

УДОСТОВЕРЯЕТ:

Лаборатория контроля сварки

наименование лаборатории

453110, Республика Башкортостан, город Стерлитамак, улица Техническая, дом 14, корпус литер 14С

адрес лаборатории

Общество с ограниченной ответственностью "Нефтехимдиагностика"
(ИНН 0268052517)

наименование и ИНН организации, в состав которой входит лаборатория

453110, Республика Башкортостан, город Стерлитамак, улица Техническая, дом 14, корпус литер 14С

адрес организации

УДОВЛЕТВОРЯЕТ

требованиям Системы неразрушающего контроля

Область аттестации и условие действия Свидетельства определены в приложении к настоящему Свидетельству

Дата регистрации **01 ноября 2019 г.**

Свидетельство действительно
до 01 ноября 2022 г.

без приложения недействительно
(приложение на 4-х листах)

Руководитель
Независимого Органа
по аттестации лабораторий
неразрушающего контроля
ООО "РАСЭК плюс"
М.П.

_____ А.В. Гусаров

10127-(1)-392

Единая система оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве

Независимый орган по аттестации лабораторий неразрушающего контроля
Общество с ограниченной ответственностью "РАСЭК плюс"
(ООО "РАСЭК плюс")
(Свидетельство об аккредитации в Единой системе оценки соответствия № 10127 от 30.03.2018 г.)

ПРИЛОЖЕНИЕ К СВИДЕТЕЛЬСТВУ ОБ АТТЕСТАЦИИ

№ 27А110382 от 01 ноября 2019 г.

Лаборатория контроля сварки

Общество с ограниченной ответственностью "Нефтехимдиагностика"

453110, Республика Башкортостан, город Стерлитамак, улица Техническая, дом 14, корпус литер 14С

на 4-х листах ***лист 1***

ОБЛАСТЬ АТТЕСТАЦИИ *

I. Наименование оборудования (объектов):

1. Объекты котлонадзора.

1.1. Паровые и водогрейные котлы.

1.3. Сосуды, работающие под давлением свыше 0,07 МПа.

1.4. Трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением пара более 0,07 МПа и температурой воды свыше 115°С.

2. Системы газоснабжения (газораспределения).

2.1. Наружные газопроводы.

2.1.1. Наружные газопроводы стальные.

2.2. Внутренние газопроводы стальные.

2.3. Детали и узлы, газовое оборудование.

3. Подъёмные сооружения.

3.1. Грузоподъёмные краны.

3.2. Подъёмники (вышки).

3.3. Канатные дороги.

3.4. Фуникулёры.

3.5. Эскалаторы.

3.6. Лифты.

3.7. Краны-трубоукладчики.

3.8. Краны-манипуляторы.

3.10. Крановые пути.

*** - область аттестации лаборатории определена в соответствии с перечнем областей аттестации лабораторий неразрушающего контроля.**

Руководитель
Независимого Органа
по аттестации лабораторий
неразрушающего контроля
ООО "РАСЭК плюс"
М.П.

_____ А.В. Гусаров

10127-(2)-1021

Единая система оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве

Независимый орган по аттестации лабораторий неразрушающего контроля
Общество с ограниченной ответственностью "РАСЭК плюс"
(ООО "РАСЭК плюс")
(Свидетельство об аккредитации в Единой системе оценки соответствия № 10127 от 30.03.2018 г.)

ПРИЛОЖЕНИЕ К СВИДЕТЕЛЬСТВУ ОБ АТТЕСТАЦИИ

№ 27А110382 от 01 ноября 2019 г.

Лаборатория контроля сварки

Общество с ограниченной ответственностью "Нефтехимдиагностика"

453110, Республика Башкортостан, город Стерлитамак, улица Техническая, дом 14, корпус литер 14С

на 4-х листах ***лист 2***

6. Оборудование нефтяной и газовой промышленности.
6.1. Оборудование для бурения скважин.
6.2. Оборудование для эксплуатации скважин.
6.3. Оборудование для освоения и ремонта скважин.
6.4. Оборудование газонефтеперекачивающих станций.
6.5. Газонефтепродуктопроводы.
6.6. Резервуары для нефти и нефтепродуктов.

8. Оборудование взрывопожароопасных и химически опасных производств.
8.1. Оборудование химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, работающее под давлением до 16 МПа.
8.2. Оборудование химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, работающее под давлением свыше 16 МПа.
8.3. Оборудование химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, работающее под вакуумом.
8.4. Резервуары для хранения взрывопожароопасных и токсичных веществ.
8.5. Изотермические хранилища.
8.6. Криогенное оборудование.
8.7. Оборудование аммиачных холодильных установок.
8.8. Печи, котлы ВОТ, энерготехнологические котлы и котлы утилизаторы.
8.9. Компрессорное и насосное оборудование.
8.10. Центрифуги, сепараторы.
8.11. Цистерны, контейнеры (бочки), баллоны для взрывопожароопасных и токсичных веществ.
8.12. Технологические трубопроводы, трубопроводы пара и горячей воды.

Руководитель
Независимого Органа
по аттестации лабораторий
неразрушающего контроля
ООО "РАСЭК плюс"
М.П.

_____ А.В. Гусаров

10127-(2)-1022

Единая система оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве

Независимый орган по аттестации лабораторий неразрушающего контроля
Общество с ограниченной ответственностью "РАСЭК плюс"
(ООО "РАСЭК плюс")
(Свидетельство об аккредитации в Единой системе оценки соответствия № 10127 от 30.03.2018 г.)

ПРИЛОЖЕНИЕ К СВИДЕТЕЛЬСТВУ ОБ АТТЕСТАЦИИ

№ 27А110382 от 01 ноября 2019 г.

Лаборатория контроля сварки

Общество с ограниченной ответственностью "Нефтехимдиагностика"

453110, Республика Башкортостан, город Стерлитамак, улица Техническая, дом 14, корпус литер 14С

на 4-х листах ***лист 3***

11. Здания и сооружения (строительные объекты).
11.1. Металлические конструкции.
11.2. Бетонные и железобетонные конструкции.

II. Виды (методы) неразрушающего контроля и диагностики:

1. Радиационный.[1)]
1.1. Рентгенографический.

2. Ультразвуковой.[2)]
2.1. Ультразвуковая дефектоскопия.
2.2. Ультразвуковая толщинометрия.

3. Акустико-эмиссионный.[3)]

6. Проникающими веществами.
6.1. Капиллярный.[4)]
6.2. Течеискание.[5)]

7. Вибродиагностический.[6)]

9. Тепловой.[7)]

11. Визуальный и измерительный.

III. Виды деятельности:

Проведение контроля оборудования и материалов неразрушающими методами при изготовлении, строительстве, монтаже, ремонте, реконструкции, эксплуатации и техническом диагностировании вышеперечисленных объектов.

Руководитель
Независимого Органа
по аттестации лабораторий
неразрушающего контроля
ООО "РАСЭК плюс"
М.П.

_____ А.В. Гусаров

Единая система оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве

Независимый орган по аттестации лабораторий неразрушающего контроля
Общество с ограниченной ответственностью "РАСЭК плюс"
(ООО "РАСЭК плюс")
(Свидетельство об аккредитации в Единой системе оценки соответствия № 10127 от 30.03.2018 г.)

ПРИЛОЖЕНИЕ К СВИДЕТЕЛЬСТВУ ОБ АТТЕСТАЦИИ

№ 27А110382 от 01 ноября 2019 г.

Лаборатория контроля сварки

Общество с ограниченной ответственностью "Нефтехимдиагностика"

453110, Республика Башкортостан, город Стерлитамак, улица Техническая, дом 14, корпус литер 14С

на 4-х листах ***лист 4***

Уточнение области аттестации:

1) – за исключением проведения радиационного (рентгенографического) контроля зданий и сооружений (строительных объектов) (по п. 11.2);
2) – за исключением проведения ультразвукового контроля подъёмных сооружений (по пп. 3.1-3.8, 3.10), зданий и сооружений (строительных объектов) (по п. 11.2);
3) – проведение акустико-эмиссионного контроля распространяется на оборудование взрывопожароопасных и химически опасных производств (по п. 8);
4) – за исключением проведения контроля проникающими веществами капиллярным методом подъёмных сооружений (по пп. 3.1-3.8, 3.10), зданий и сооружений (строительных объектов) (по пп. 11.1, 11.2);
5) – проведение контроля проникающими веществами методом течеискания распространяется на оборудование нефтяной и газовой промышленности (п. 6), оборудование взрывопожароопасных и химически опасных производств (по п. 8);
6) – проведение вибродиагностического контроля распространяется на оборудование взрывопожароопасных и химически опасных производств (по пп. 8.9, 8.12);
7) – проведение теплового контроля распространяется на здания и сооружения (строительные объекты) (по пп. 11.1, 11.2).

УСЛОВИЕ ДЕЙСТВИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА

Свидетельство действительно в течение установленного срока при условии подтверждения результатами проверок соответствия лаборатории требованиям Правил аттестации и основных требований к лабораториям неразрушающего контроля.

Срок проведения плановой проверки лаборатории – II квартал 2021 года.

Руководитель
Независимого Органа
по аттестации лабораторий
неразрушающего контроля
ООО "РАСЭК плюс"
М.П. _____ А.В. Гусаров

I0127-(2)-1024

Единая система оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве

Общество с ограниченной ответственностью «РАСЭК плюс»
(ООО «РАСЭК плюс»)

Независимый орган по аттестации лабораторий неразрушающего контроля (НОАЛ)

(Свидетельство об аккредитации № 10127 от 30 марта 2018 г.)

109377, город Москва, Рязанский проспект, дом 32, корпус 3, офис 213.
Тел.: (495) 657-78-74, тел./факс: (495) 657-79-90, e-mail: basic91@mail.ru.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель НОАЛ
_____ **А.В. Гусаров**
«01» 11 2019
М.П.

ОТЧЕТ № 503/19
об аттестации лаборатории неразрушающего контроля

(заключение об организационно-технической готовности лаборатории к выполнению работ по неразрушающему контролю (НК))

В соответствии с требованиями Системы неразрушающего контроля экспертная комиссия Независимого органа по аттестации лабораторий неразрушающего контроля ООО «РАСЭК плюс» в составе:

Председатель комиссии:	Бобров В.А., эксперт по аттестации.
Члены комиссии:	Назаркин Г.М., эксперт по аттестации. Златовратский Д.О., эксперт по аттестации.

провела процедуру аттестации **Лаборатории контроля сварки ООО «НХД»** на соответствие требованиям ПБ 03-372-00 «Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля» (далее – Правила), ФНП «Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах», утвержденных Приказом Ростехнадзора от 21.11.16 № 490 (далее – ФНП) и заявленной области аттестации.

Комиссия рассмотрела и выполнила экспертизу следующих документов:

- заявка на аттестацию лаборатории;
- сведения о предприятии / лаборатории по установленной форме;
- копия устава предприятия;
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- актуальная выписка из ЕГРЮЛ;
- копия информационного письмо РОССТАТА;
- выписка из штатного расписания;
- лицензия на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения;
- санитарно-эпидемиологическое заключение на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения;

- положение о лаборатории, паспорт лаборатории, руководство по качеству;
- регистрационные/эксплуатационные документы на средства НК;
- инструкция по порядку ведения архива, журнал ведения архива;
- журналы регистрации результатов НК;
- договор на временное пользование (субаренды) недвижимого имущества от 01.03.2013;
- квалификационные удостоверения сотрудников лаборатории на право проведения НК объектов Ростехнадзора, удостоверения о проверке знаний правил безопасности Ростехнадзора России;
- протокол по аттестации руководителя лаборатории в области промышленной безопасности (согласно приказу Ростехнадзора № 490 от 21.11.18);
- должностные инструкции персонала;
- инструкции по охране труда и технике безопасности;
- свидетельства о поверке, калибровке, аттестации оборудования;
- графики поверки/технического обслуживания средств НК, аппаратуры;
- письмо о наличии документов лаборатории,

а также провела обследование лаборатории.

В результате проведения аттестации установлено:

1. Сведения о заявителе:

Наименование юридического лица (организации)	**Общество с ограниченной ответственностью «Нефтехимдиагностика» (ООО «НХД»)**
Адрес юридического лица (место нахождения Общества) по сведениям из ЕГРЮЛ	**453110, Республика Башкортостан, город Стерлитамак, улица Техническая, дом 14, корпус литер 14С**
Почтовый адрес организации	
Данные о государственной регистрации юридического лица (ОГРН)	**Номер: 1090268002615 Дата регистрации: 27.10.2009 Регистрирующий орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан**
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	**0268052517**
Основной вид деятельности по ОКВЭД (данные из ЕГРЮЛ)	**71.20**
Руководитель юридического лица (должность, Ф.И.О, телефон)	**Директор – Масагутов Шамиль Сулейманович тел./факс 8 (3473) 29-45-75**
Наименование лаборатории	**Лаборатория контроля сварки**
Адрес лаборатории	**453110, Республика Башкортостан, город Стерлитамак, улица Техническая, дом 14, корпус литер 14С**
Руководитель лаборатории (должность, Ф.И.О, телефон)	**Главный инженер – Сытин Анатолий Сергеевич тел./факс 8 (3473) 29-44-09; сот. 8-917-379-0867**
Территориальный орган Ростехнадзора (наименование, код, местонахождение)	**Западно - Уральское управление Ростехнадзора, А11, г. Пермь**

2. Заявленная область аттестации в соответствии с перечнем областей аттестации лабораторий неразрушающего контроля.

I. Наименование оборудования (объектов).

1. Объекты котлонадзора.

1.1. Паровые и водогрейные котлы.

1.3. Сосуды, работающие под давлением свыше 0,07 МПа.

1.4. Трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением пара более 0,07 МПа и температурой воды свыше 115°С.

2. Системы газоснабжения (газораспределения).

2.1. Наружные газопроводы.

2.1.1. Наружные газопроводы стальные.

2.2. Внутренние газопроводы стальные.

2.3. Детали и узлы, газовое оборудование.

3. Подъёмные сооружения.

3.1. Грузоподъёмные краны.

3.2. Подъёмники (вышки).

3.3. Канатные дороги.

3.4. Фуникулёры.

3.5. Эскалаторы.

3.6. Лифты.

3.7. Краны-трубоукладчики.

3.8. Краны-манипуляторы.

3.10. Крановые пути.

6. Оборудование нефтяной и газовой промышленности.

6.1. Оборудование для бурения скважин.

6.2. Оборудование для эксплуатации скважин.

6.3. Оборудование для освоения и ремонта скважин.

6.4. Оборудование газонефтеперекачивающих станций.

6.5. Газонефтепродуктопроводы.

6.6. Резервуары для нефти и нефтепродуктов.

8. Оборудование взрывопожароопасных и химически опасных производств.

8.1. Оборудование химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, работающее под давлением до 16 МПа.

8.2. Оборудование химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, работающее под давлением свыше 16 МПа.

8.3. Оборудование химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, работающее под вакуумом.

8.4. Резервуары для хранения взрывопожароопасных и токсичных веществ.

8.5. Изотермические хранилища.

8.6. Криогенное оборудование.

8.7. Оборудование аммиачных холодильных установок.

8.8. Печи, котлы ВОТ, энерготехнологические котлы и котлы утилизаторы.

8.9. Компрессорное и насосное оборудование.

8.10. Центрифуги, сепараторы.

8.11. Цистерны, контейнеры (бочки), баллоны для взрывопожароопасных и токсичных веществ.

8.12. Технологические трубопроводы, трубопроводы пара и горячей воды.

11. Здания и сооружения (строительные объекты).

11.1. Металлические конструкции.

11.2. Бетонные и железобетонные конструкции.

II. Виды (методы) неразрушающего контроля и диагностики.

1. Радиационный. [1)]

1.1. Рентгенографический.

2. Ультразвуковой. [2)]

2.1. Ультразвуковая дефектоскопия.

2.2. Ультразвуковая толщинометрия.

3. Акустико-эмиссионный. [3)]

6. Проникающими веществами.

6.1. Капиллярный. [4)]

6.2. Течеискание. [5)]

7. Вибродиагностический. [6)]

9. Тепловой. [7)]

11. Визуальный и измерительный.

III. Виды деятельности: проведение контроля оборудования и материалов неразрушающими методами при изготовлении, строительстве, монтаже, ремонте, реконструкции, эксплуатации и техническом диагностировании вышеперечисленных объектов.

Уточнение области аттестации:

[1)] – за исключением проведения радиационного (рентгенографического) контроля зданий и сооружений (строительных объектов) по п. 11.2;

[2)] – за исключением проведения ультразвукового контроля подъемных сооружений по пп. 3.1-3.8, 3.10, зданий и сооружений (строительных объектов) по п. 11.2;

[3)] – проведение акустико-эмиссионного контроля распространяется только на оборудование взрывопожароопасных и химически опасных производств по п. 8;

[4)] – за исключением проведения контроля проникающими веществами капиллярным методом подъемных сооружений (по пп. 3.1-3.8, 3.10), зданий и сооружений (строительных объектов) по п. 11.1, 11.2;

[5)] – проведение контроля проникающими веществами методом течеискания распространяется на оборудование нефтяной и газовой промышленности по п. 6 и оборудование взрывопожароопасных и химически опасных производств по п. 8;

[6)] – проведение вибродиагностического контроля распространяется на оборудование взрывопожароопасных и химически опасных производств по пп. 8.9, 8.12;

[7)] – проведение теплового контроля распространяется на здания и сооружения (строительные объекты) по пп. 11.1-11.2.

3. Сведения по составу и содержанию документов лаборатории.

№ п/п	Критерий	Пункты требований	Выполнение требований, несоответствия, комментарии
Общие требования к лаборатории			
1.	Статус лаборатории, административная подчиненность.	п. 3 ПБ 03-372-00	Лаборатория является структурным подразделением ООО «НХД» и административно подчиняется директору.
Специальные требования к лаборатории. Сведения о помещениях			
2.	Лицензия на право деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих).	п. 4 ПБ 03-372-00	В наличии. № 02.БЦ.01.002.Л.000067.09.10 от 10.09.2010
3.	Санитарно-эпидемиологическое заключение.	п. 4 ПБ 03-372-00	В наличии. № 02.БЦ.01.000.М.001014.08.15 от 13.08.2015
4.	Помещения, занимаемые лабораторией (в том числе используемые для фотохимической обработки пленок).	п. 9 Приложение 4 ПБ 03-372-00	Сведения приведены в разделе 1 паспорта лаборатории. Хранение ИИИ осуществляется в складском помещении для средств НК, а проявка и сушка рентгеновских плёнок проводится в проявочной комнате (фотолаборатории).

№ п/п	Критерий	Пункты требований	Выполнение требований, несоответствия, комментарии
Система качества лаборатории			
5.	Руководство по качеству. Система качества лаборатории.	п. 5 ПБ 03-372-00	Система качества Лаборатории изложена в руководстве по качеству.
Организационные документы			
6.	Учредительные документы организации.	п. 8.1.1 ПБ 03-372-00	В наличии.
7.	Положение о лаборатории.		В наличии.
8.	Паспорт лаборатории.	п. 8.1.1, п. 8.4. Приложение 2 ПБ 03-372-00	В наличии.
Организационно-методические документы			
9.	Регистрационные документы на средства НК.	п. 6.3, п. 8.1.2 ПБ 03-372-00	В наличии.
10.	Эксплуатационные документы на средства НК.	п. 8.1.2 ПБ 03-372-00	В наличии.
Документация по архиву			
11.	Инструкция по порядку ведения архива. Журнал регистрации архива.	п. 8.1.5 ПБ 03-372-00	В наличии.
Регистрация результатов контроля			
12.	Сведения о результатах контроля (формы отчетных документов). Регистрация результатов контроля.	п. 9. ПБ 03-372-00; п. 20 ФНП	Соответствует требованиям.

4. Сведения о сотрудниках лаборатории.

№ п/п	Критерий	Пункты требований	Выполнение требований, несоответствия, комментарии
1.	Сведения о сотрудниках лаборатории, указанные в паспорте	п. 2 Приложение 2 ПБ 03-372-00	Соответствуют фактическому состоянию.
2.	Наличие штатного расписания, распределение функциональных обязанностей сотрудников.	п. 3.3 ПБ 03-372-00	В наличии. Сведения по функциональному распределению обязанностей приведены в разделе 1 паспорта лаборатории
3.	Штатные (работающие постоянно) сотрудники.	п. 7 ПБ 03-372-00	35 человек.
4.	Сотрудники, работающие по совместительству, по трудовым соглашениям.		Отсутствуют.
5.	Квалификационные удостоверения сотрудников.		В наличии.
6.	Удостоверения о проверке знаний правил безопасности Ростехнадзора России.		В наличии.
7.	Соответствие персонала лаборатории заявленной области аттестации.		Персонал соответствует заявленной области аттестации.

№ п/п	Критерий	Пункты требований	Выполнение требований, несоответствия, комментарии
8.	Протоколы проверки знаний по промышленной безопасности руководителей и специалистов, в объеме, соответствующем должностным обязанностям	п. 10 ФНП	В наличии. В наличии протоколы территориальной аттестационной комиссии Западно-Уральского Управления Ростехнадзора о проверке знаний правил безопасности руководителей организации и лаборатории в объёме, соответствующем должностным обязанностям.

5. Сведения об оборудовании и дефектоскопических материалах

№ п/п	Критерий	Пункты требований	Выполнение требований, несоответствия, комментарии
1.	Средства НК в соответствии с паспортными данными (наличие, состояние, принадлежность).	п. 6 ПБ 03-372-00; п. 8 ФНП	Перечень средств НК, указанный в Паспорте, соответствует фактическому комплекту средств НК в лаборатории.
2.	Соответствие средств НК заявленной области аттестации.	п. 6 ПБ 03-372-00	Средства НК соответствуют заявленной области аттестации.
3.	Графики поверки, технического обслуживания средств НК.	п. 6.6, п. 8.1.2 ПБ 03-372-00	В наличии. Поверка/калибровка проводится своевременно.
4.	Свидетельства о метрологической поверке (калибровке, аттестации) средств НК.	п. 8.1.2 ПБ 03-372-00; п. 13 ФНП	В наличии. Соответствуют требованиям Правил и заявленной области аттестации.
5.	Проверка технического состояния средств НК, входной контроль дефектоскопических материалов.	п. 12 ФНП	Проводится согласно руководству по качеству.

6. Сведения о нормативной документации.

№ п/п	Критерий	Пункты требований	Выполнение требований, несоответствия, комментарии
1.	Соответствие перечня документации, указанного в паспорте лаборатории, фактически имеющемуся в лаборатории.	п. 8.1.3. Приложение 2 ПБ 03-372-00; п. 11 ФНП	Соответствует.
2.	Соответствие комплекта нормативных документов лаборатории, регламентирующих технические требования к объектам и видам (методам) контроля области аттестации.		Соответствует. Все документы действующие.

7. Выводы и рекомендации.

7.1. Лаборатория контроля сварки ООО «НХД» соответствует требованиям Правил, ФНП и заявленной области аттестации.

7.2. Рекомендовать аттестовать Лабораторию контроля сварки ООО «НХД» на очередном заседании Комиссии по аттестации.

7.3. Рекомендовать Лаборатории контроля сварки ООО «НХД» актуализировать сведения в паспорте лаборатории об используемых нормативных документах с учётом ранее выданных рекомендаций, изложенных в отчёте по периодическому контролю аттестованной лаборатории № 181/19 от 19.04.2019 г.

7.4. Рекомендовать Лаборатории контроля сварки ООО «НХД» своевременно проводить входной контроль дефектоскопических материалов для НК согласно ежегодно утверждаемого графика в соответствии с п. 12 ФНП «Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах» и регистрацию средств НК в соответствии с п. 6.3 ПБ 03-372-00.

Председатель комиссии: _____ / В.А. Бобров /
(подпись) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии: _____ / Г.М. Назаркин /
(подпись) (инициалы, фамилия)

_____ / Д.О. Златовратский /
(подпись) (инициалы, фамилия)

А К Т

СДАЧИ-ПРИЕМКИ

от « 01 » « ноября » 2019 г.

по договору - счету № 503 от 17.09.2019 г.

Аттестация лаборатории неразрушающего контроля на предмет соответствия требованиям ПБ 03-372-00.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ИСПОЛНИТЕЛЯ – **Директор ООО «РАСЭК плюс» Вадковский Н.Н.**, с одной стороны, представитель ЗАКАЗЧИКА – **Директор ООО «НХД» Масагутов Ш.С.**, с другой стороны, составили акт о том, что оказанные услуги УДОВЛЕТВОРЯЮТ УСЛОВИЯМ ДОГОВОРА и в надлежащем порядке оформлены.

Договорная стоимость оказанных услуг составляет: **104350 руб. (Сто четыре тысячи триста пятьдесят руб.), НДС не облагается (статья 346.11 главы 26.2 НК РФ).**

Стороны взаимных претензий к оказанным услугам по настоящему договору-счету не имеют.

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО «РАСЭК плюс»	ЗАКАЗЧИК: ООО «НХД»
_____ Н.Н. Вадковский	_____Ш.С. Масагутов
М.П.	М.П.